

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署

111-4 期職前訓練測驗卷

職類：營建工程實務班

姓名：

得分：

選擇題共20題每題5分

1. (3) 下列何者不是「建築法」所稱之建築設備①防空避難②消雷③兼作廚櫃使用之隔屏④保護民眾隱私權等設備。
2. (1) 今年大學聯考的錄取率為61%，今錄取了12200人，問報考大學的人有多少？
①20000人②22000人③24000人④28000人。
3. (2) 防火構造之建築物，自頂層起算不超過四層之各樓層，其承重牆壁應具有幾小時之防火時效①半小時②一小時③二小時④三小時。
4. (2) 我國國家標準所採用之度量衡單位是①台制②公制③美制④英制
5. (3) 以下何者非屬「消防法」中定義的消防安全設備？①高樓緩降機②滅火器③防火區劃④警報設備。
6. (1) 在生產機械中使用於緊急停止裝置之顏色為①紅色②藍色③綠色④白色。
7. (1) 高壓氣體之貯存，依規定在其周圍多少距離內不得放置有煙火及著火性、引火性物質？①2公尺②3公尺③4公尺④5公尺。
8. (1) 這項工程即將「竣工」。①完成②停工③開工④售賣
9. (3) 在潮濕工作場所使用電動工具時，應優先考量防止下列何種災害發生？①撞擊②刺痛③感電④扭傷。
10. (2) 貼磁磚時，較不會發生下列哪項災害①倒塌②異常出水③物體飛落④墜落滾落。
11. (1) 醫生給你3個藥丸，要你每30分鐘吃1個，這些藥丸多久後會被吃完？
① 60 分 ② 90 分 ③ 120 分 ④ 150分
12. (2) 施工之工作場所高度在①一公尺②二公尺③三公公尺④四公尺 以上者，應採取適當之墜落災害防止設施。
13. (4) 一平方公尺換算坪數為 ①3025坪 ②30.25坪 ③3.025坪 ④0.3025坪。
14. (2) 下列量具最適合精密量測的是①捲尺②游標卡尺③折尺④竹尺
15. (2)比例1：1放樣的主要功用是①展現個人製圖能力②求取正確接合形狀、尺寸、角度③增加觀④增加製圖張數
16. (1) 1公秉等於① 1000公升 ② 10公升 ③ 100公升 ④ 1公升
17. (2) 農夫有17隻羊，除了9隻以外都病死了，農夫還剩幾隻羊？①8②9③10④11。
18. (3) 下列何者非「建築法」所稱之建築物主要構造？①基礎②主要梁柱③非承重牆壁之分間牆④樓地板。
19. (3) 從事磁磚黏貼工作，利用石材或磁磚切割機切割磁磚，請問下列哪一項不是必要護具？①耳罩②護目鏡③手套④防塵口罩。
20. (1) 十四層以下集合住宅之樓面居室之任一點至樓梯口之步行距離最長不得超過
①50公尺②30公尺③60公尺④40公尺。