

勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署

115 年度自辦職前訓練

室內裝修施工實務（花蓮）第 01 期

甄試題目

准考證號碼：159309□□□

姓名：_____

本試卷為裝潢木工(丙級)學科及基礎素描

請以原子筆及鉛筆於試卷上作答

未於答案卷上作答者不予計分

測驗時間 40 分鐘

測試完畢請繳回本試卷

第 1 期【室內裝修施工實務】筆試·測驗試卷

座號：_____ 姓名：_____

本試卷分為兩部分：第一部分為學科單選題，第二部分為手繪基礎素描，測驗時間 40 分鐘。

一. 單選題 25 題，每題 2 分，共 50 分。請直接用原子筆作答於本張試卷上。

1. (2) 尺寸標註的線型，應用下列何種？ ①粗實線 ②細實線 ③虛線 ④細點劃線。
2. (2) 我國國家標準之簡稱為？ ①ASA ②CNS ③DIN ④ISO。
3. (1) 正六邊形之內角和為幾度？ ①720 ②640 ③480 ④360。
4. (1) 完整的製圖訓練，應具備那些基本能力？①識圖與製圖②繪製三視圖③繪製施工圖
④繪製透視圖。
5. (3) 正八角形的每一內角等於幾度？ ①60 ②120 ③135 ④150。
6. (1) 測量木心板厚度時，下列何種量具較精確？①游標卡尺 ②角尺 ③直尺 ④捲尺。
7. (2) 下列量具最適合精密量測的是 ①捲尺 ②游標卡尺 ③折尺 ④竹尺。
8. (4) 安裝櫥櫃時，測量其是否垂直，可選用 ①角尺 ②自由角規 ③丁字尺 ④水平儀。
9. (3) 木材材面是否平直，一般以 ①捲尺 ②折尺 ③鋼尺 ④分規 最適合。
10. (3) 長短角尺可從材料側面畫取垂直線，同樣亦可用於畫 ①拋物線 ②曲線 ③平行線
④圓弧線。
11. (4) 劃線規是用於劃 ①45 度線 ②30 度線 ③曲線 ④平行於木材邊緣的線。
12. (2) 劃線規適合劃取下列何種線條？ ①垂直線 ②平行線 ③斜線 ④曲線。
13. (3) 木心板為人造板之一種，市售常見的厚度為 ①12 mm ②15 mm ③18 mm ④22
mm。
14. (3) 下列何者是市面上常見的夾板尺寸規格？ ①2 呎×6 呎 ②4 呎×6 呎 ③4 呎×8
呎 ④4 呎×4 呎。
15. (1) 含水率在纖維飽和點以上之木材，稱為 ①生材 ②氣乾材 ③爐乾材 ④未乾材。
16. (4) 弦向鋸切的板材，其板面紋理因下列何者而形成山紋狀？ ①髓線 ②放射線 ③
導管 ④年輪。
17. (4) 下列木材何者材質最硬？ ①扁柏 ②松木 ③台灣杉 ④花梨木。
18. (1) 最容易使木材發生乾裂或翹曲變形的環境為 ①高溫低濕 ②高溫高濕 ③低溫高
濕 ④低溫低濕。

19. (3)木材之蟲害影響最著者，首為 ①木蟻 ②蛀木甲蟲 ③白蟻 ④天牛 。
20. (4)下列何者是固定玻璃的最佳膠合劑？ ①環氧樹脂 ②白膠 ③強力膠 ④矽膠 。
21. (1)下列木材中，何者為針葉樹材？ ①檜木 ②橡木 ③柳安木 ④樟木 。
22. (1)以細碎木片摻以有機膠合劑，經壓合而成之板，稱為 ①粒片板 ②木心板③美耐板④化粧板。
23. (4)下列何種標章為綠建材標章之一？ ①植物綠建材 ②生物綠建材 ③礦物綠建材 ④生態綠建材 。
24. (2)木質板的何種性質，對人體健康有直接關係？ ①膠合性能 ②甲醛釋出量③含水率 ④密度 。
25. (4)和室的門大多採何種的閉合方式？ ①開關式 ②外推式 ③內拉式 ④左右拉式

二、素描測驗說明：

【試題】幾何石膏寫實素描。

【說明】請依照比例將右圖繪製在下方作答區內，比例請依

「作答區」範圍自行放大調整，限單色作答。

【配分】整體比例表現 15% ；輪廓線條處理 15% ；明暗層次表現 20% ；共 50 分。

