# 勞動部勞動力發展署桃竹苗分署 106年度自辦在職進修訓練甄試考卷 室內設計 Auto CAD 專案繪圖班(桃園婦女館)

(106年8月27日上午)

試券編號-■01

專業科目選擇題 50 題(單選題,1 題 2 分,答錯不扣分)考試不得使用計算機。

# 題號

### 試

# 題

- 01. 在繪圖中的消逝表現中有一點、兩點和三點消逝點是(A)透視圖 (B)平面圖 (C)立面圖 (D)剖面圖。
- 02. 下列非設計師所應具備的基本素養(A)流行時尚(B)設計史(C)徒手繪圖(D)工商時事。
- 03. 下列哪格設計風格最重視「機能」?(A)達達主義 (B)新藝術設計 (C)後現代設計 (D)包浩斯。
- 04. 色彩可分為無彩色與有彩色兩大類,所謂無彩色是指(A) 黑與灰。(B) 黑與白。(C)灰與白。(D)黑與紅。
- 05. 請問西班牙古根漢美術館位於哪個城市 (A)馬德里 (B)巴塞隆納 (C)畢爾包 (D)塞維亞。
- 06. 鑑別職業操守應從什麼上辨別? (A)技能 (B)學識 (C)知能 (D)素養。
- 07. 門窗之記號通常以 W 代表 (A)門 (B)窗 (C)玻璃 (D)自動門。
- 08. 在平面上不共線的三個點可以決定以下何種唯一之曲線(A)圓 (B)橢圓 (C)拋物線 (D)雙曲線。
- 09. 在 Windows 視窗作業系統中,編輯指令中的「貼上」相當於在鍵盤上輸入?(A)Ctrl+C (B)Ctrl+W (C)Ctrl+A (D)Ctrl+ V。
- 10. 電腦的基本輸入、輸出系統簡稱為(A)BYTE (B)BIOS (C)BOOK (D)BOOT。
- 11. 下列何者不是電腦硬碟故障的原因?(A)磁盤磁性消失 (B)機構磨損鬆動 (C)硬碟受衝擊振動 (D)硬碟 容量。
- 12. 比例尺 1/50 的圖樣,用比例尺 1/100 量度,尺上讀數是原來的幾倍(A)1/4 (B)1/2 (C)2 (D)4。
- 13. 圓周周長為 (A) π x(半徑的平方) (B)2 π x(半徑) (C)2 π x(半徑的平方) (D)4 π x(直徑)。

- 15. Windows XP 作業系統下,同時按下 Ctrl+Alt+Del 三鍵為 (A)自動存檔 (B)啟動工作管理員 (C)冷機啟動 (D)關閉。
- 16. 以下何者為萬用字元,可取代任意字串 (A)@ (B)# (C)? (D)\*。
- 17. 電腦輔助繪圖簡稱為 (A)CAI (B)CAD (C)CAM (D)CPU。
- 18. Windows 7 是 (A)應用軟體 (B)套裝軟體 (C)排版軟體 (D)作業系統軟體。
- 19. 下列何者是記憶體(RAM)的功用? (A)載入程式 (B)供應電源 (C)提供系統 I/O 功能 (D)可加強軟體執行效能。
- 20. 依勞動基準法規定,勞工每幾日工作中至少應有一日之休息作為例假(A)六 (B)七 (C)十 (D)十四。
- 21. 室內裝修「詳細圖」之比例尺不得小於(A)1/30 (B)1/100 (C)1/200 (D)1/500。
- 22. 下列何者為室內裝修從業者?(A)專業設計技術人員(B)專業施工技術人員(C)開業建築師(D)以上皆是。
- 23. 下列何者係屬建築技術規則所稱之「內部裝修」?(A)固著於構造體之天花板 (B)兼作櫥櫃使用之隔屏 (C)高度超過1.2公尺之固定式隔屏 (D)以上皆是。
- 24. 目前夾板採何種方式積層,並縱橫交錯之,以避免變形(A)偶數 (B)單數 (C) 不一定 (D)木屑壓製。
- 25. MDF是表示材料為(A)合板(B)木心板(C)中密度纖維板(D)高密度纖維板。
- 26. 按 CNS 標準規定, 窗型冷氣機之冷氣容量應標示為: (A)KW (B)HP (C)Kca1/hr (D)BTU。
- 27. NFB 乃表示(A)油斷路器 (B)無熔線開關 (C)燈用分電盤 (D)隔離開關。
- 28. 1000W 燈泡,連續使用 4 小時,用電(A)0.4 度 (B)4 度 (C)10 度 (D)40 度。
- 29. 接地引線要用(A)白色 (B)黑色 (C)綠色 (D)紅色。
- 30. 建築圖樣分為三大類,即建築圖、結構圖及 (A)剖面圖 (B)設備圖 (C)架構圖 (D)配筋圖。
- 31. 一平方公尺換算坪數為 (A)3025 坪 (B)30.25 坪 (C)3.025 坪 (D)0.3025 坪。
- 32. W/C 表示 (A)空隙比 (B)重量比 (C)體積比 (D)水灰比。
- 尺度線必須與所標註長度之面(A)平行(B)垂直(C)相交(D)重疊。
- 34. 一般紅磚外牆用(A) 1 / 2 B (B) 3 / 4 B (C)1 B (D) 2 B。

#### 背面尚有試題

- 35. 欲求斜線之實長或斜面之實形,須用(A)輔助視圖(B)等角投影圖(C)正投影視圖(D)交線展開圖。
- 36. 下列何項為工作者需要在職進修的可能時機? (A)工作方法改變 (B)工作時間改變 (C)工作地點改變 (D) 工作伙伴改變。
- 37. 一般公寓住宅掛牆式瓦斯熱水器最適合安置於(A)室外(B)廚房(C)浴廁內(D)浴廁門口。
- 38. 等高線閉合成一小圈時,則表示該地形為(A)懸崖(B)山腰(C)山頂或窪地(D)稜線。
- 39. 室內設計符號 ——— 在 CNS 製圖代表 (A)保溫吸音材 (B)金屬 (C)磚牆 (D)以上皆非。
- 40. 在放樣繪圖之前設計者需要先(A)到現場丈量拍照 (B)到現場拜拜 (C)和鄰居打聲招呼 (D)都不需要。
- 41. 單人走道寬度以下何種尺寸較適合(A) 60 公分 (B)90 公分 (C)120 公分 (D)80 公分。
- 42. 室內常用尺寸:書桌通常深度 D 為何(A) 50~60 公分 (B)70 公分 (C)25~35 公分 (D) 70 公分以上。
- 43. 鋼筋混凝土之簡寫符號為 (A)RC (B)PC (C)RB (D)SRC。
- 44. 某住宅面積 132 平方公尺約等於 (A)30 坪 (B)40 坪 (C)60 坪 (D)120 坪。
- 45. 下列何種角度不能以三角板繪出 (A)15° (B)40° (C)60° (D)75°。
- 46. 尺寸標註及文字說明經常在(A)圖面完成之前 (B)圖面完成之後 (C)圖面完成一半時 (D)都可以。
- 47. 請問當繪製一大片文化石牆的立面圖時,可不可以只畫一部份其餘的用截斷線去代表全部都是文化石(A) 不可以 (B)可以 (C)最少要畫超過 2/3 (D)都可以。
- 48. 某一塊土地之基地面積為 4 0 0 m , 其建蔽率 6 0 % , 請問此塊土地之最大建築面積為多少坪? (A) 2 4 0 (B) 7 2 . 6 (C) 7 2 6 (D) 2 4 。
- 49. F L 係表示 (A)天花面線 (B)地盤線 (C) 水平線 (D)地板面線。
- 50. 木料 2 支, 其尺度皆為 1 台寸× 1 台寸× 5 台尺, 則其總材積為(A) 1 0 才(B) 5 才(C) 1. 0 才(D) 0. 5 才。

# 交卷時請連同答案卷一起繳回

# 室內設計 Auto CAD 專案繪圖班 答案卷編號-□01

# 選擇題(單選)共50題;每題2分(不倒扣)

|    | ~ 117 | <u> </u> | <u> </u> | 00 /2 | / <del>/ / / / / / / / / / / / / / / / / / </del> |    |    |    |    |
|----|-------|----------|----------|-------|---|----|----|----|----|
| A  | D     | D        | В        | C     | D   | В  | A  | D  | В  |
| 1  | 2     | 3        | 4        | 5     | 6   | 7  | 8  | 9  | 10 |
| D  | С     | В        | D        | В     | D   | В  | D  | A  | В  |
| 11 | 12    | 13       | 14       | 15    | 16  | 17 | 18 | 19 | 20 |
| A  | C     | D        | В        | C     | С   | В  | В  | С  | В  |
| 21 | 22    | 23       | 24       | 25    | 26  | 27 | 28 | 29 | 30 |
| D  | D     | A        | С        | A     | A   | A  | С  | В  | A  |
| 31 | 32    | 33       | 34       | 35    | 36  | 37 | 38 | 39 | 40 |
| В  | A     | A        | В        | В     | В   | В  | В  | D  | C  |
| 41 | 42    | 43       | 44       | 45    | 46  | 47 | 48 | 49 | 50 |