

智慧型手機程式設計(iOS App)班 10 題題型

序號	答案	題目
1	C	下列敘述何者不正確？ (A) Archie 主要是網際網路上的查詢服務 (B) 電子郵件簡稱 E-Mail (C) 檔案傳輸協定簡稱 Gopher (D) 全球資訊網路簡稱 WWW
2	D	下列何者為雲端服務的架構？ (A) IaaS (B) PaaS (C) SaaS (D) 以上皆是。
3	C	同時兼具有輸入和輸出功能的裝置為何？ (A) 滑鼠 (B) 印表機 (C) 磁碟機 (D) 掃描器
4	D	以下那一種不是電子郵件系統可提供的功能？ (A) 收發郵件 (B) 夾帶附件 (C) 轉送郵件 (D) 聊天
5	D	下列何者為計算機的心臟，且由控制單元與算術邏輯單元所組成？ (A) ALU (B) CLU (C) Register (D) CPU
6	D	下列有關『記憶體』之敘述中，何者錯誤？ (A) 隨機存取記憶體(RAM)可讀取且可寫入 (B) 唯讀記憶體(ROM)只能讀取，但不可寫入 (C) 一般而言，主記憶體指的是 RAM (D) ROM 儲存應用程式，且電源關閉後所儲存的資料將消失
7	B	以下哪一行 SQL 指令不能正確執行？ (A) <code>select * from table_name where a>8</code> (B) <code>alter table table_name add column id int</code> (C) <code>truncate table table_name</code> (D) <code>delete from table_name where a is null</code>
8	C	在 student 資料表中，要刪除缺漏姓名之學生資訊，正確執行語法是？ (A) <code>delete * from student where 姓名=null</code> (B) <code>delete * from student where 姓名='null'</code> (C) <code>delete * from student where 姓名 is null</code> (D) <code>delete * from student where 姓名=</code>
9	D	執行下列 C 語言函式 <code>countXY(7, 3)</code> ，回傳之值為何？ (A) 8 (B) 9 (C) 10 (D) 11 <pre>int countXY (int x, int y) { return ((++x)+(y--)); }</pre>
10	B	布林(Boolean)代數的運算中，下列何者不正確？ (A) $1 \cdot 1 = 1$ (B) $0 \cdot 1 = 1$ (C) $0 \cdot 0 = 0$ (D) $0 \cdot x = 0$