

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署 110 年度自辦在職進修訓練甄試考卷

堆高機操作班 試卷編號-01

(110 年 1 月 9 日上午)

專業科目選擇題 50 題 (單選題, 1 題 2 分) 考試不得使用計算機。

題
號

試 題

01. 戶外用堆高機之車輪盡量使用(A)標準實心輪胎(B)實心軟胎(C)特殊輪胎(D)充氣式輪胎。
02. 下列何種情形對電瓶損壞最嚴重(A)充電不足(B)過度充電(C)電瓶液不足(D)電瓶液比重不均勻。
03. 空氣濾清器阻塞時會使(A)混合氣變稀(B)化油器真空減少(C)機油黏度增加(D)混合氣變濃。
04. 堆高機前端之貨叉, 其所以能自由升降前傾或後傾主要是利用(A)水壓(B)油壓(C)氣壓(D)動壓。
05. 柴油引擎是靠何種方式產生動力行程(A)火星塞(B)高壓線圈(C)壓縮空氣(D)化油器。
06. 具有排氣噪音危害最小之堆高機動力源為(A)柴油(B)汽油(C)液化石油氣(D)電氣。
07. 柴油引擎燃料與空氣混合是在(A)汽缸內(B)汽缸外(C)進氣歧管內(D)進氣歧管外。
08. 軸中心懸掛車架可以作上下擺動之輪軸為(A)軸向輪軸(B)前右輪軸(C)前左輪軸(D)前驅動輪軸。
09. 正確檢查堆高機的胎壓應(A)用目視(B)利用身體壓車身並檢視輪胎壓扁情形(C)使用胎壓計(D)裝載貨物並檢視輪胎壓扁情形。
10. 如下圖, 當堆高機的引擎運轉, 儀表亮起時, 則警示(A)充電系故障(B)燃料油不足(C)柴油濾清器中有水份(D)煞車油不足。



11. 從事堆高機作業後, 下列敘述何者錯誤(A)整理清掃作業場所(B)未熄火即離開工作場所(C)檢討不安全的行為(D)向主管報告工作經過。
12. 堆高機應設置符合規定之頂蓬, 其頂蓬強度足以承受堆高機最大荷重之 2 倍之值等分佈靜荷重, 其值逾 4 公噸者為多少公噸(A)3(B)4(C)5(D)6。
13. 軸承的功用是(A)承受軸上的扭轉力(B)糾正軸之彎曲(C)調整軸中心之位置(D)保持軸中心之位置。
14. 勞動契約存續中, 由雇主所提示, 使勞工履行契約提供勞務之場所, 稱為(A)就業場所(B)工作場所(C)作業場所(D)工廠。
15. 1 公升的容積等於若干立方公分(A)10(B)100(C)1000(D)10000。
16. 兩個正常 12V 的電瓶並聯後, 其總電壓應該是(A) 0 V(B) 1 V(C) 12 V(D) 24 V。
17. 兩個正常 12V 45A 的電瓶串聯後, 其總電流應該是(A) 12 A(B) 24 A(C) 45 A (D) 90 A。
18. 堆高機的實心胎分類中, 下列何者不屬於實心胎(A)標準硬胎(B)高速胎(C)減震硬胎(D)防爆胎。
19. 引擎冷卻系中加裝壓力式水箱蓋, 其作用是(A)提高水的沸點(B)降低水的沸點(C)沈澱水的雜質(D)增加水箱的容量。
20. 離開堆高機時應(A)煞車並卸載(B)煞車並熄火(C)煞車、熄火、取下鑰匙並卸載(D)煞車、熄火、取下鑰匙並將貨叉置於地面。
21. 請問下列何者「不是」個人資料保護法所定義的個人資料?(A)身分證號碼(B)最高學歷(C)綽號(D)護照號碼。
22. 下列何者是錯誤的「戒菸」方式?(A)撥打戒菸專線0800-63-63-63(B)求助醫療院所、社區藥局專業戒菸(C)參加醫院或衛生所所辦理的戒菸班(D)自己購買電子煙來戒菸。

23. 陳先生到機車行換機油時，發現機車行老闆將廢機油直接倒入路旁的排水溝，請問這樣的行為是違反了
(A) 道路交通管理處罰條例(B) 廢棄物清理法(C) 職業安全衛生法(D) 飲用水管理條例。
24. 利用豬隻的排泄物當燃料發電，是屬於下列那一種能源？(A) 地熱能(B) 太陽能(C) 生質能(D) 核能。
25. 下列何種行為無法減少「溫室氣體」排放？(A) 騎自行車取代開車(B) 多搭乘公共運輸系統(C) 多吃肉少蔬菜(D) 使用再生紙張。
26. 堆高機應設置前照燈及後照燈，但堆高機已註明限照度良好場所使用者，(A) 一律設置(B) 不在此限(C) 不用設置(D) 不一定設置。
27. 柴油引擎不用檢查下列何種項目(A) 化油器(B) 燃油油箱(C) 噴射泵(D) 燃油濾清器。
28. 摩擦力的大小與下列何者有關(A) 表面形狀(B) 接觸面的大小(C) 接觸面的粗糙度(D) 速度。
29. 凡是易燃之金屬類所引起的火災，依火災分類是(A) A 類(B) B 類(C) C 類(D) D 類。
30. 堆高機的前軸為了轉變內、外側輪胎轉速的差異，裝設有(A) 減速裝置(B) 差動齒輪裝置(差速箱)
(C) 萬能接頭(D) 加速裝置。
31. 柴油引擎在進氣行程所吸入汽缸內的是(A) 柴油與空氣之混合氣(B) 空氣(C) 柴油(D) 廢氣。
32. 引擎冷卻系中之節溫器開啟是靠(A) 水泵壓力(B) 汽缸真空(C) 冷卻水溫度(D) 引擎轉速。
33. 補充電瓶液必須使用(A) 自來水(B) 純水(C) 地下水(D) 蒸餾水。
34. 操作電動堆高機，當加速踏板踩下量越大則(A) 行駛速度下降(B) 行駛速度提高(C) 電磁煞車力不變
(D) 電磁煞車力減少。
35. 下列何者符合專業人員的職業道德？(A) 未經雇主同意，於上班時間從事私人事務(B) 利用雇主的機具設備私自接單生產(C) 未經顧客同意，任意散佈或利用顧客資料(D) 盡力維護雇主及客戶的權益。
36. 為了節能與降低電費的需求，家電產品的正確選用應該如何？(A) 選用高功率的產品效率較高(B) 優先選用取得節能標章的產品(C) 設備沒有壞，還是堪用，繼續用，不會增加支出(D) 選用能效分級數字較高的產品，效率較高，5 級的比 1 級的電器產品更省電。
37. 全球暖化潛勢(Global Warming Potential, GWP)是衡量溫室氣體對全球暖化的影響，下列之 GWP 哪項表現較差？(A) 200(B) 300(C) 400(D) 500。
38. 下列何者為節能標章？

(A)



(B)



(C)



(D)



39. 公司訂定誠信經營守則時，不包括下列何者？(A) 禁止不誠信行為(B) 禁止行賄及收賄(C) 禁止提供不法政治獻金(D) 禁止適當慈善捐助或贊助。
40. 物品之標記中邊為紅色的圖形標示(A) 說明標示(B) 注意標示(C) 警告標示(D) 禁止標示。
41. 堆高機裝卸貨物作業時，應注意棧板兩側其他貨物，避免擦撞最好方法(A) 高速行駛(B) 低速 S 型行駛(C) 保持安全距離低速行駛(D) 忽快忽慢任意行駛。
42. 堆高機於兩排貨物中間直行時，下列何種操作程式為正確(A) 為避免碰撞兩側貨物，可以將貨物高舉下運行(B) 為避免碰撞兩側貨物，禁止將貨物高舉下運行(C) 禁止將貨物高舉下運行，但可以碰撞兩側貨物(D) 可以將貨物高舉下運行，也可以碰撞兩側貨。
43. 駕駛者以座式操作堆高機，則自駕駛座上面至頂蓬下端之距離應在多少公分以上？65(B) 75(C) 85(D) 95。
44. 駕駛者以立式操作堆高機，則自駕駛座底板至頂蓬上框下端之距離應在多少公尺以上？
(A) 1.2(B) 1.4(C) 1.6(D) 1.8。
45. 堆高機液壓油量不足時(A) 選擇正確的規格補足(B) 可混合不同級別油品添加(C) 只要相同品牌多可添加
(D) 等堆高機故障通知製造商修理。
46. 有關消音器之敘述，下列何者錯誤？(A) 以消音為主要功能，亦稱減音器(B) 利用觸媒使一氧化碳變成二氧化碳(C) 利用離心力使廢氣中碳粒分離(D) 氣溫較低時，淨化效果更佳。

47. 每部堆高機都應具備有(A)保養申請書(B)送修申請書(C)每日檢查紀錄表(D)檢查合格證。
48. 下列那種引擎係利用空氣壓縮點火產生動力(A)汽油式(B)柴油式(C)液化石油氣式(D)電力式。
49. 四行程引擎完成一個工作循環時曲軸須轉(A)一圈(B)二圈(C)三圈(D)四圈。
50. 完全充電之電瓶在溫帶地區溫度20℃時，電瓶液比重是(A)1.180(B)1.220(C)1.260(D)1.300。

交卷時請連同答案卷一起繳回

堆高機操作班 答案卷編號-01

選擇題（單選）共 50 題；每題 2 分(不倒扣)

D	B	D	B	B	D	A	A	C	C
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

B	B	D	A	C	C	B	B	A	D
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

C	D	B	C	B	B	A	B	D	B
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

B	C	D	B	D	B	D	B	D	D
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40

C	B	D	D	A	D	C	B	B	C
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50