勞動部勞動力發展署桃竹苗分署115年度自辦在職訓練甄試考卷

建築物室內裝修工程管理班 試卷編號-01

(115年8月29日上午)

專業科目選擇題50題（單選題，1題2分）考試不得使用計算機。

題號	試　　題

01. 在比例尺1/200的圖面上，以足尺量得長度為5公分的牆面，實際上其長度為
(A) 10公尺 (B) 20公尺 (C) 30公尺 (D) 40公尺。

02. 依「建築技術規則」規定，經中央建築機關認定，符合耐燃一級之不因火熱引起燃燒、熔化、破裂變形及產生有害氣體之材料，可視為 (A) 防火材料 (B) 耐燃材料 (C) 耐火板 (D) 不燃材料。

03. 依「建築法」規定，建築物非經領得 (A)建造執照 (B)雜項執照 (C)拆除執照 (D)使用執照，不得接水、接電及使用。

04. 室內裝修指固著於構造體之天花板、內部牆面或高度超過 (A)一公尺 (B)一點二公尺 (C)一點五公尺 (D)二公尺 固定之隔屏或兼作櫥櫃使用之隔屏裝修。

05. 依中華民國國家標準CNS規定，在圖號及圖樣佈置時，A是代表
(A)結構圖 (B)建築圖 (C)空調圖 (D)消防設備圖。

06. 勞工於室內工作場所主要人行道寬度至少應有多少公分？ (A)60 (B)80 (C)100 (D)120。

07. 室內裝修施工中較常遭遇感電災害的工作是 (A)電動工具使用 (B)貼磁磚 (C)清理搬運 (D)框架拆除。

08. 下列何者不是闊葉樹種 (A)烏心石 (B)肖楠 (C)柚木 (D)櫸木。

09. 室內裝修業從事室內裝修施工業務者，應置專業施工技術人員至少幾人以上
(A)一人 (B)二人 (C)三人 (D)五人。

10. 崁銅條磨石子的正確施工程序為 (A)粉刷打底→裝銅條→粉刷上度→磨光 (B)粉刷打底→裝銅條→磨光→粉刷上度 (C)裝銅條→粉刷打底→粉刷上度→磨光 (D)粉光→裝銅條→粉刷上度→磨光。

11. 室內裝修窗簾以窗簾布為材料，但收起時是以一層層折起的方式上下開接為 (A)捲簾 (B)垂直簾 (C)木質簾 (D)百折簾。

12. 牆面高2.2公尺、寬4公尺若貼壁布約需多少坪 (A)1.7 (B)2.7 (C)3.7 (D)4.7。

13. 使用活動移動梯之作業高度不得超過 (A)2公尺 (B)3公尺 (C)4公尺 (D)5公尺。

14. 依中華民國國家標準CNS圖例規定，建築物之平面詳圖、立面詳圖，其比例尺不得小於
(A)1/10 (B)1/30 (C)1/50 (D)1/100。

15. 有木板料，其寬30cm，厚3cm，長1.2m的材積為約 (A)0.4才 (B)4才 (C)40才 (D)400才 。

16. 我國制定何種法律以保護刑事案件之證人，使其勇於出面作證，俾利犯罪之偵查、審判？
(A)貪污治罪條例 (B)刑事訴訟法 (C)行政程序法 (D)證人保護法。

17. 下列何者非屬於工作場所作業會發生墜落災害的潛在危害因子？ (A)開口未設置護欄
(B)未設置安全之上下設備 (C)未確實配戴耳罩 (D)屋頂開口下方未張掛安全網 。

18. 塑膠為海洋生態的殺手，所以政府推動「無塑海洋」政策，下列何項不是減少塑膠危害海洋生態的重要措施？ (A)擴大禁止免費供應塑膠袋 (B)禁止製造、進口及販售含塑膠柔珠的清潔用品
(C)定期進行海水水質監測 (D)淨灘、淨海。

19. 建築物無障礙設施設計規範204.2.2規定：室內通路走廊寬度不得小於幾公分？
(A)100 (B)110 (C)120 (D)130 公分。

20. 依中華民國國家標準CNS規定，建築各層結構平面圖，由各層地板面以上距離多少平切下視
(A)1.0m (B)1.2m (C)1.5m (D)1.8m。

21. 下列何者是造成聖嬰現象發生的主要原因？ (A)臭氧層破洞 (B)颱風 (C)霧霾 (D)溫室效應。

22. 現場木作裝修工程，木工多會採用下列何者電動工具作為現場工作鋸台，以利裁、切、鋸使用
(A)角度切斷機 (B)電動切割機 (C)手提電動鉋 (D)電動鑽孔機。

23. 有關省水馬桶的使用方式與觀念認知，下列何者是錯誤的？
(A)選用衛浴設備時最好能採用省水標章馬桶
(B)如果家裡的馬桶是傳統舊式，可以加裝二段式沖水配件
(C)因為馬桶是家裡用水的大宗，所以應該儘量採用省水馬桶來節約用水
(D)省水馬桶因為水量較小，會有沖不乾淨的問題，所以應該多沖幾次。

24. 建築物無障礙設施設計規範205.2.3規定：室內出入口之門扇打開時，地面應平順不得設置門檻，且門框間之距離不得小於幾公分？ (A)80 (B)90 (C)100 (D)110 公分。

25. 依「建築物室內裝修管理辦法」，室內裝修專業技術人員未依審核合格圖說施工者，當地主管機關查明屬實後，得予以多少期限之停止執行職務處分 (A)一個月以上三個月以下 (B)三個月以上六個月以下 (C)六個月以上一年以下 (D)一年以上二年以下。

26. 安全衛生標示中警告事項之外形為下列何種形狀？ (A)正方形或長方形 (B)尖端向上之正三角形 (C)圓形 (D)尖端向下之正三角形。

27. 建築物達十一層以上之樓層，其火警自動警報設備之設置，以 (A)偵煙型 (B)差動型 (C)定溫型 (D)補償型 為原則。

28. 依建築技術規則規定工作台之設置採活動板之厚度不得小於 (A)1.6 (B)2.6 (C)3 (D)3.6 公分。

29. 輕隔間牆工程於何種狀況下不應進場施工？ (A)屋頂、外牆及玻璃均已完成無淋雨之虞
(B)施工場所無妨礙工程之雜物堆放 (C)結構體漏水牆壁濕潤 (D)穿越牆體的管線已完成。

30. 建築物使用類組為F-1組供教室使用部分，其走廊二側有居室者，其走廊之寬度規定為何？
(A)寬度1.2公尺以上 (B)寬度1.5公尺以上 (C)寬度1.6公尺以上 (D)寬度1.8公尺以上。

31. 建築物無障礙設施設計規範305.1規定：樓梯扶手設置高差超過20公分之樓梯兩側應設置符合本規範207節規定之扶手，高度自梯級鼻端起算，扶手上緣距地板面應為幾公分至幾公分？
(A)65公分至75公分 (B)75公分至85公分 (C)85公分至95公分 (D)95公分至100公分。

32. 按菸害防制法規定，在禁菸場所吸菸會被罰多少錢？ (A)新臺幣1千元至5千元罰鍰
(B)新臺幣2千元至1萬元罰鍰 (C)新臺幣1萬元至5萬元罰鍰 (D)新臺幣2萬元至10萬元罰鍰。

33. 下列何者不能作為直接量測水平的工具？ (A)水準尺 (B)水桶水準器 (C)鉛球 (D)連通管水準器 。

34. 「建築物室內裝修管理辦法」係依據下列何項法律授權訂定？ (A)建築法 (B)營造業法 (C)建築師法 (D)公寓大廈管理條例。

35. 標示為1：50比例之書櫃立面圖，用一般的尺去量有2公分寬、4公分高，其實際的面積為多少m2
(A)8 (B)6 (C)4 (D)2。

36. 電氣設備維修時，在關掉電源後，最好停留1至5分鐘才開始檢修，其主要的理由為下列何者？
(A)先平靜心情，做好準備才動手 (B)讓機器設備降溫下來再查修
(C)讓裡面的電容器有時間放電完畢，才安全 (D)法規沒有規定，這完全沒有必要。

37. 下列何者不是發生電氣火災的主要原因？
(A)電器接點短路 (B)電氣火花 (C)電纜線置於地上 (D)漏電。

38. 建築物無障礙設施設計規範304.1規定：樓梯所有梯級之級高及級深應統一，級高（R）應為幾公分以下，級深（T）應為幾公分以上？
(A)級高應為13公分以下，級深應為23公分以上
(B)級高應為14公分以下，級深應為24公分以上
(C)級高應為15公分以下，級深應為25公分以上
(D)級高（R）應為16公分以下，級深（T）應為26公分以上。

39. 依中華民國國家標準CNS規定，建築圖符號及圖例中，W、D、H 文字簡寫符號分別代表為何？
(A) 高度、長度、深度 (B)深度、寬度、高度 (C)長度、深度、高度 (D)寬度、深度、高度。

40. 一般裝潢木工較常使用何種手工之鋸切工具？ (A)折合鋸 (B)框鋸 (C)鋼鋸 (D)美式板鋸。

41. 下列何者非屬資源回收分類項目中「廢紙類」的回收物？ (A)用過的衛生紙 (B)雜誌 (C)紙袋 (D)報紙。

42. 建築物無障礙設施設計規範504.1規定：無障礙廁所盥洗室應設置直徑幾公分以上之迴轉空間？
(A)120 (B)130 (C)140 (D)150 公分。

43. 墨斗放樣工作先後次序
(A)定點→註記→引線→彈線
(B)註記→定點→引線→彈線
(C)定點→引線→彈線→註記
(D)彈線→定點→引線→註記。

44. 申請室內裝修竣工查驗檢附的所有圖說文件不包括 (A)竣工查驗申請書 (B)室內裝修材料書
(C)竣工照片 (D)原核准建照。

45. 每天下班回家後，就懶得再出門去買菜，利用上班時間瀏覽線上購物網站，發現有很多限時搶購的便宜商品，還能在下班前就可以送到公司，下班順便帶回家，省掉好多時間，下列何者最適當？
(A)可以，又沒離開工作崗位，且能節省時間
(B)可以，還能介紹同事一同團購，省更多的錢，增進同事情誼
(C)不可以，應該把商品寄回家，不是公司
(D)不可以，上班不能從事個人私務，應該等下班後再網路購物。

46. 貫穿防火區劃牆壁之電力管線，與貫穿部位合成之構造，應具有多少小時以上之防火時效
(A)三小時 (B)二小時 (C)一小時 (D)半小時。

47. 建築物室內裝修工程日報表不包括 (A)重要施工項目完成數量 (B)供給材料使用數量 (C)出工人數 (D)車輛駕駛員性別。

48. 下列何者非屬工作安全分析的目的？ (A)發現並杜絕工作危害 (B)確立工作安全所需工具與設備 (C)懲罰犯錯的員工 (D)作為員工在職訓練的參考。

49. 依「建築技術規則」規定，不燃材料係指混凝土、磚或空心磚、瓦、石料、鋼鐵、鋁、玻璃…及其他經中央主管建築機關認定符合 (A)耐燃一級 (B)耐燃二級 (C)耐燃三級 (D)耐燃四級之不因火熱引起燃燒、熔化、破裂變形及產生有害氣體之材料。

50. 依「建築物室內裝修管理辦法」規定，專業技術人員經依該辦法規定廢止登記證，未滿 (A)五年 (B)四年 (C)三年 (D)二年 者，不得重新申請登記。

交卷時請連同答案卷一起繳回

建築物室內裝修工程管理班　答案卷編號-01

選擇題（單選）共 50 題；每題 2 分(不倒扣)

A	D	D	B	B	C	A	B	A	A
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

D	B	A	C	B	D	C	C	C	C
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

D	B	D	B	C	B	A	D	C	C
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

B	B	C	A	D	C	C	D	D	A
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40

A	D	C	D	D	C	D	C	A	C
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50