









12500建築物室內設計職類乙級術科測試應檢人參考資料修正對照表

修正日期：111年7月29日

頁	修正後內容	原內容
27	參、術科試題 試題編號：110208  C立面圖	參、術科試題 試題編號：110208  C立面圖
31	參、術科試題 試題編號：110210  C立面圖	參、術科試題 試題編號：110210  C立面圖
38	參、術科試題 大樣圖試題編號：110215 繪製條件： 6. 桌面下緣內側近桌體50mm處內凹處理，裝設藍色光LED燈條，燈具以不外露為原則。	參、術科試題 大樣圖試題編號：110215 繪製條件： 6. 桌面下緣內側近桌體50mm處內凹處理，裝設藍色光LED燈帶，燈具以不外露為原則。
43	參、術科試題 大樣圖試題編號：110220 繪製條件： 7. 抽屜五金使用全展三節式滑軌；櫃身底部裝輪高90mm的橡膠輪子。	參、術科試題 大樣圖試題編號：110220 繪製條件： 7. 抽屜五金使用全展式三節滑軌；櫃身底部裝輪高90mm的橡膠輪子。

頁	修正後內容	原內容
44	參、術科試題 大樣圖試題編號：110221 繪製條件： 6. <u>抽屜面板</u>採蓋柱式，櫃身內部上端靠近<u>面板</u>處，加釘 60mm×18mm 木心板面貼美耐板，做為<u>擋板</u>。 7. 抽屜牆板採12mm厚實木、底板採6mm厚夾板。抽屜底部滑軌採長350mm全展三節<u>式</u>滑軌。	參、術科試題 大樣圖試題編號：110221 繪製條件： 6. 門片採蓋柱式，櫃身內部上端靠近門片處，加釘 60mm×18mm 木心板面貼美耐板，做為<u>門</u>擋。 7. 抽屜牆板採12mm厚實木、底板採6mm厚夾板。抽屜底部滑軌採長350mm全展式三節滑軌。
46	參、術科試題 大樣圖試題編號：110223 5. 踢腳照明燈槽內部安裝 T5 LED 燈管。 6. 櫃台內凹踢腳部位面貼 3mm 厚白色壓克力。 7. 細部規格未特別說明者，由應檢人自行合理設定。  單位：mm	參、術科試題 大樣圖試題編號：110223 5. 踢腳照明燈槽內部安裝 T5 LED 燈管。 6. 櫃台內凹踢腳部位面貼 3mm 厚白色壓克力。 7. 細部規格未特別說明者，由應檢人自行合理設定。  單位：mm
50	參、術科試題 參考用大樣圖 試題編號：110215 (參考用大樣圖，測試時不提供) 12500-110215大樣圖 單位：mm 比例：1/1 	參、術科試題 參考用大樣圖 試題編號：110215 (參考用大樣圖，測試時不提供) 12500-110215大樣圖 單位：mm 比例：1/1 
51	參、術科試題	參、術科試題

頁	修正後內容	原內容
	參考用大樣圖 試題編號：110216 (參考用大樣圖，測試時不提供) 12500-110216大樣圖 單位：mm 比例：1/1	參考用大樣圖 試題編號：110216 (參考用大樣圖，測試時不提供) 12500-110216大樣圖 單位：mm 比例：1/1
53	參、術科試題 參考用大樣圖 試題編號：110218	參、術科試題 參考用大樣圖 試題編號：110218
55	參、術科試題 參考用大樣圖 試題編號：110220 (參考用大樣圖，測試時不提供) 12500-110220大樣圖 單位：mm 比例：1/2	參、術科試題 參考用大樣圖 試題編號：110220 (參考用大樣圖，測試時不提供) 12500-110220大樣圖 單位：mm 比例：1/2

頁	修正後內容	原內容
56	參、術科試題 參考用大樣圖 試題編號：110221 (參考用大樣圖，測試時不提供) 12500-110221大樣圖 單位：mm 比例：1/2	參、術科試題 參考用大樣圖 試題編號：110221 (參考用大樣圖，測試時不提供) 12500-110221大樣圖 單位：mm 比例：1/2
59	參、術科試題 參考用大樣圖 試題編號：110224	參、術科試題 參考用大樣圖 試題編號：110224